

الجمهورية اللبنانية
وزارة الصحة العامة
المديرية العامة

رقم المحفوظات: ١/١-١/٢٠٢٠
بيروت في ٢٩ نيسان ٢٠٠٩

تعميم رقم ٦٣

/A(H1N1)

Swine-origin influenza A(H1N1)

-	A(H1N1)
---	---------

-

.(pandemic)

-
-
-

-

N95

-
-

-

:

(38°C)

(...

)

-
-

:

- كان له تماس مباشر مع مريض ثبتت إصابته بعدوى فيروس أنفلونزا الخنازير A(H1N1) ،
- أو مقيم في منطقة سجل فيها إصابات مثبتة بعدوى فيروس أنفلونزا الخنازير A(H1N1) ،
- أو قام بزيارة إلى منطقة سجل فيها حالات مثبتة بعدوى فيروس أنفلونزا الخنازير A(H1N1) ، و ذلك خلال الأيام السبعة قبل ظهور العوارض.

nasopharyngeal swab

RT-PCR

0
0
0

00

0

00

0

0

0
0
0
0
0

1151

0

Surgical

0

—

. Zanamivir Oseltamivir
:

Tamiflu® Oseltamivir : ()	
Person, age group or weight	Posology
Adults	75-mg capsule twice per day for 5 days
Children, >40 kg	150 mg per day divided into 2 doses for 5 days
Children, 24-40 kg	120 mg per day divided into 2 doses for 5 days
Children, 15-23 kg	90 mg per day divided into 2 doses for 5 days
Children, 15 kg or less	60 mg per day divided into 2 doses for 5 days
Children, 6-11 months	25 mg twice daily for 5 days
Children, 3-5 months	20 mg twice daily for 5 days
Children, < 3 months	12 mg twice daily for 5 days

Relenza® Zanamivir : (2)	
Person, age group or weight	Posology
Adults	Two 5-mg inhalations (10 mg total) twice per day for 5 days
Children, age 7 years or older	Two 5-mg inhalations (10 mg total) twice per day for 5 days

—

—

- :
- موقع منظمة الصحة العالمية : www.who.int
 - موقع وزارة الصحة العامة : www.public-health.gov.lb

مدير عام وزارة الصحة العامة

الدكتور وليد عمار

يبلغ:
مديرية الوقاية الصحية
مديرية العناية الطبية
مديرية مختبرات الصحة العامة
مصلحة الطب الوقائي
مصلحة الصحة الاجتماعية
مصلحة الصحة الإقليمية
اقسام الصحة في الاقضية
برنامج الترصد الوبائي
المستشفيات الحكومية
منظمة الصحة العالمية
منظمة اليونسف
منظمة الاونروا
وزارة الدفاع الوطني – الطبابة العسكرية
وزارة الداخلية – مصلحة الصحة لدى قوى الامن الداخلي
وزارة الداخلية – دائرة الصحة لدى قوى الامن العام
نقابة الاطباء في لبنان والشمال
نقابة المستشفيات الخاصة
المحفوظات

